

SMIDSON



KIERTOILMATAKK AMALLISTO

VIGO JALALLA

Smidson Vigo on kevyttakkamalliston pienin ja siroin takka, ja se on nyt saatavana myös jalallisenä versiona! Kokonsa puolesta se sopii vaikka lasiseinän eteen pilaamatta maisemanäkymiä. Kiertoilmaominaisuuden ansiota lämpö virtaa nopeasti huoneilmaan. Smidson Vigo on saatavana tyylikkäässä mattaväreissä mustana tai valkoisena.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisteho (kW)	6
Paino (kg)	96
Korkeus (mm)	1206
Leveys (mm)	465
Syvyys (mm)	465
Väri	musta, valkoinen
Polttopuiden pituus (mm)	280
Ulkoilman palamisilmaliitäntä	kyllä
Halkaisija (mm)	100
Hormiliitoksen sijainti	päättä/ylhäältä
Yläliitos vaatii mutkaliitoksen	
Hormiliitoksen koko (mm)	150
Suojaetäisyys taakse / sivulle (mm)	50/50
Mahdollisuus lämpöä varaavalle massalle	



VIGO

Vigo on kevyttakkamalliston pienin ja siroin takka. Kiertoilmaominaisuuden ansiota lämpö virtaa nopeasti huoneilmaan. Vigo on hyvä valinta pieneen tai hankalaan tilaan, sillä takan suojaetäisyys on malliston pienimpiä, 50 mm. Sen voi asentaa lähes mihin tilaan tahansa. Smidson Vigo on saatavana tyylikkäässä mattaväreissä mustana tai valkoisena.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisteho (kW)	6
Paino (kg)	93
Korkeus (mm)	1162
Leveys (mm)	465
Syvyys (mm)	465
Väri	musta, valkoinen
Polttopuiden pituus (mm)	280
Ulkoilman palamisilmaliitäntä	kyllä
Halkaisija (mm)	100
Hormiliitoksen sijainti	päättä/ylhäältä
Yläliitos vaatii mutkaliitoksen	
Hormiliitoksen koko (mm)	150
Suojaetäisyys taakse / sivulle (mm)	50/50
Mahdollisuus lämpöä varaavalle massalle	



SMIDSON EASY

KEVYTTAKKA JA TERÄSHORMI SAMASSA PAKETISSA

SMIDSON EASY -kevyttakkapaketti on nopea, helppo ja kompakti ratkaisu kun tarvitset kevyttakan oheistarvikkeineen heti mukaan.



VÄRIVAIHTOEHDOT



- Suojaetäisyys palaviini materiaaleihin 70 mm
- väri mattamusta
- Savupellin
- Piipunhatun
- Läpivientikauluksen 0-38°
- Höyrynsulkutiivistystyksen 0-38°
- Läpivientieristeen
- Läpivientivaipan, korkeus 600 mm
- Hormin kannatinpannan
- Aluskatteen tiivisteen/hormin tuen 0-38°
- Vesikatteen tiivisteen 0-38°

PELLITYSSARJA

Teräshormin pellityssarja soveltuu kaikille kattokaltevuuksille ja jokaiselle eri katemateriaalille ja -värille löytyy omansa.



JT-teräshormi



TAI



Smidson Easy -peruspakettiin kuuluu Vigo -kevyttakka, mutta valittavissa on myös Vigo jalallinen -kevyttakka.



Musta eduspelti

VIGO/VIGO JALALLA

Nimellisteho (kW)	6
Paino (kg)	93/96
Korkeus (mm)	1162
Leveys (mm)	465
Syvyys (mm)	465
Väri	musta, valkoi-
nen	
Polttopuiden pituus (mm)	280
Ulkoilman palamisilmaliitäntä	kyllä
Halkaisija (mm)	100
Hormiliitoksen sijainti	päältä/ylhäältä
Hormiliitoksen koko (mm)	150
Suojaetäisyys taakse / sivulle (mm)	50/50

SAATAVANA LISÄVARUSTEITA

esimerkiksi

MODULIT

Hormiin voidaan tilata 60 mm ja 1200 mm pituisia lisämoduleja.



VÄLIPOHJAN LÄPIVIENTIPAKETTI

- Läpiviennin eriste, korkeus 400 mm, 1 kpl
- Läpiviennin suojavaippa, korkeus 400 mm, 1 kpl
- Läpiviennin peitelaippa 0 - 38°, 2 kpl

Lisätietoja saat Smidson Oy:ltä tai jälleenmyyjältäsi.

YHTEYSTIEDOT

Smidson Oy

Länsiportti 3, FIN-21530 Paimio
Puh. 020 7413 123 Fax (02) 4870 305
E-mail: info@smidstoneasy.com

